

CRÉLIGHT

ILLUMINATIONS



CATALOGUE 2025-2026

Nous sommes créateurs et fabricants français d'illuminations de Noël pour professionnels et nous en sommes fiers !

Implantés dans le Puy-de-Dôme au cœur des volcans d'Auvergne, nous concevons et fabriquons des décorations lumineuses et festives de qualité pour embellir les espaces publics et privés.

Depuis 25 ans, **Crélight illuminations** est aux côtés des communes, collectivités, centres commerciaux, commerces, entreprises...



Artisans de la féerie et de la lumière, nous créons au quotidien des univers qui s'adaptent à chaque envie et qui vous ressemblent.

Notre univers complet allant du matériel d'illuminations aux décors 2D / 3D, en passant par les solutions de projection, nous permet de répondre à des projets établis sur mesure.

Notre expertise et notre savoir-faire nous permettent également de vous accompagner sur des projets de décoration festive saisonnière en dehors de Noël.

Nous intervenons partout en France.

Venez découvrir notre showroom
"CARRÉ LUMIÈRE"
et visiter nos ateliers.

Retrouvez nous sur www.crelight-illum.com

SUIVEZ-NOUS !



CATALOGUE INTERACTIF

Le même que sur papier !

Mais disponible où que vous soyez, à n'importe quel moment et mis à jour régulièrement

Scannez-moi pour télécharger le catalogue




VOUS SATISFAIRE, NOTRE PRIORITÉ !

Une équipe passionnée de 14 personnes à l'année et jusqu'à 20 en saison pour vous servir au mieux.

Nos motifs sont fabriqués dans nos ateliers par un personnel qualifié.

Du prototypage au décor final, nos illuminations sont produites à la main.

Une équipe experte à vos côtés, afin de construire ensemble votre projet sur mesure.



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Une fabrication française de
qualité depuis 25 ans



NOS PRODUITS





COLLECTIVITÉS



LIEUX D'EXCEPTION



COMMERCES ET ENTREPRISES



CENTRES COMMERCIAUX



NOËL



HALLOWEEN



CAUSES ET ENGAGEMENTS



ÉVÈNEMENTIEL

MATÉRIEL D'ILLUMINATIONS

GAMME LED 230 V

- Guirlandes lumineuses 230 V **14 - 17**
- Guirlandes guinguettes B22 **18 - 19**
- Frises lumineuses **20 - 21**
- Cascades de lumière **22 - 23**
- Grappes lumineuses **24 - 25**
- Rideaux lumineux **26 - 27**
- Plafonds lumineux **28 - 29**
- Tubes, cordons, néons lumineux **30 - 31**
- Accessoires et raccords **32 - 33**

SUSPENSIONS

- Motifs lumineux animés **36 - 39**
- Décors lumineux suspendus **40 - 47**
- Boules & sphères lumineuses **48 - 51**
- Boules de Noël traditionnelles **52 - 53**

GAMME LED 24 V

- Guirlandes lumineuses 24 V **56 - 57**
- Tubes lumineux **58 - 59**
- Accessoires et raccords **60 - 69**

DÉCORS LUMINEUX

CANDÉLABRES ET TRAVERSÉES DE RUE

- Créez votre traversée **78 - 81**
- Gamme Botanic **82 - 83**
- Gamme Cirse **84 - 85**
- Gamme Spirale **86 - 87**
- Gamme Efflorescence **88 - 89**
- Gamme Ruban **90 - 93**
- Gamme Flocon **94 - 95**
- Gamme Végétale **96 - 103**
- Gamme Galaxie **104 - 115**
- Gamme Fantaisie **116 - 119**
- Gamme Joyeuses Fêtes **120 - 123**

DÉCORS AU SOL

- Décors lumineux 3D au sol **126 - 209**
- Décors 3D lanternes **212 - 215**
- "Fairy Bubbles" - Bulles transparentes **218 - 225**
- Arbres lumineux **228 - 239**

MISE EN LUMIÈRE

PROJECTION

- Projecteurs Gobo - Mapping architectural **242 - 271**
- Projecteurs LED **272 - 273**



Matériel d'illuminations

Gamme LED
230 V




MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Guirlande LED 230 V Longueur 20 m (Disponible en couronne de 50 m)	GED W	☐	Noir	-	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED WF	☐	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED W2F	☐	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED CWF	☐	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED CW2F	☐	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED GF	☐	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED B	☐	Noir	-	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED BF	☐	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED BBF	☐	Bleu	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED R	☐	Noir	-	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED RRF	☐	Rouge	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED V	☐	Noir	-	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED VF	☐	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
	GED FF	☐	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67
GED FM	☐	Noir	✦	20 m	200	16 W	230 V	1+14	IP67	

Accessoires - Rendez-vous page 32 & 33

✦ 20% Flash ✦ 100% Flash

Couleurs LED disponibles pour la personnalisation de vos décors, sur simple demande ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



Taille réelle

* Décors disponibles en insertion page 37 à 51, rubrique "Suspensions et motifs animés"




MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Guirlande 125 Super LED	GEDS WF		Noir	✦	25 m	125	25 W	230 V	1+4	IP65
	GEDS CWF		Noir	✦	25 m	125	25 W	230 V	1+4	IP65
	GEDS RF		Noir	✦	25 m	125	25 W	230 V	1+4	IP65
	GEDS MF		Noir	✦	25 m	125	25 W	230 V	1+4	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 32 & 33

✦ 20% Flash

Idéal pour illuminer vos grands arbres



Taille réelle

* Décor disponibles en insertion page 37 à 51, rubrique "Suspensions et motifs animés"



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏠
Lampe LED SMD B22 CAPS Opaques Teintés dans la masse	BLED1	□	-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED2	■	-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED3	■	-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED4	■	-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED5	■	-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED6	■	-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED7	■	-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
	BLED8	■	-	Ø 45 mm	4 LED SMD	2 W	230 V	IP44
Lampe LED 4 filaments B22 CAPS transparents	BLEDF	■	-	Ø 45 mm	-	4 W	230 V	IP44
Lampe flash B22 Effet stroboscopique	SFL	□	✦	Ø 55 mm	18	2 W	230 V	IP44
	SFL B	■	✦	Ø 55 mm	18	2 W	230 V	IP44

✦ Flash

LAMPE LED SMD B22 - BLED



LAMPE LED 4 FILAMENTS B22 - BLEDF




LAMPE FLASH LIGHT - SFL



MODÈLE	RÉFÉRENCE	NOMBRE DOUILLES	COULEUR CÂBLE	DIMENSIONS	EFFET	PUISSANCE	⚡	🏠
Guirlande B22* Vendue sans ampoules	GBLED10	25	Noir	L. 10 m	-	Max 14 W / douille	230 V	IP44
	GBLED50	125	Noir	L. 50 m	-	Max 14 W / douille	230 V	IP44

* Sections prolongeables

25 ampoules pour une longueur de 10 m
125 ampoules pour une longueur de 50 m




Longueurs disponibles 10 m / 50 m prolongeables



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Frise lumineuse	FF WF		Blanc	✦	5,00 x 0,20 m	190	13 W	230 V	1+9	IP65
	FF CWF		Blanc	✦	5,00 x 0,20 m	190	13 W	230 V	1+9	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 32 & 33

✦ 20% Flash




* Décors disponibles en insertion page 37 à 51, rubrique "Suspensions et motifs animés"



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
	MCAD 50 W	☐	Blanc	-	5,00 x 0,50 m	150	19 W	230 V	1+15	IP65
	MCAD 50 WF	☐	Blanc	✦	5,00 x 0,50 m	150	19 W	230 V	1+15	IP65
	MCAD 50 CWF	☐	Blanc	✦	5,00 x 0,50 m	150	19 W	230 V	1+15	IP65
	MCAD 80 W	☐	Blanc	-	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+15	IP65
	MCAD 80 WF	☐	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+15	IP65
Cascade de lumière	MCAD 80 CW	☐	Blanc	-	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+15	IP65
	MCAD 80 CWF	☐	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+15	IP65
	MCAD 80 B	■	Blanc	-	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+15	IP65
	MCAD 80 BF	■	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+15	IP65
	MCAD 80 FF	■	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	180	23 W	230 V	1+15	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 32 & 33

✦ 20% Flash




* Décors disponibles en insertion page 37 à 51, rubrique "Suspensions et motifs animés"



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Rideau grappes lumineuses	RGRL W	☐	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	360	56 W	230 V	1+9	IP65
	RGRL O	■	Blanc	✦	5,00 x 0,80 m	360	56 W	230 V	1+9	IP65
Grappe lumineuse à l'unité	GRL W	☐	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
	GRL O	■	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
	GRL B	■	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
	GRL R	■	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
	GRL V	■	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
	GRL RVB	🌈	Blanc	✦	0,80 m	30	4,6 W	230 V	1+24	IP65
Collecteur 3 sorties	CL1	-	Blanc	-	1,25 m	-	-	230 V	-	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 32 & 33

✦ 20% Flash



Flashez-moi !






MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Rideau lumineux* 18 descentes	RLD B	■	Blanc	-	2,00 m x 1,50 m	360	29 W	230 V	1+9	IP67
	RLD CW	■	Blanc	-	2,00 m x 1,50 m	360	29 W	230 V	1+9	IP67
	RLD CWF	■	Blanc	✦	2,00 m x 1,50 m	360	29 W	230 V	1+9	IP67
	RLD W	□	Blanc	-	2,00 m x 1,50 m	360	29 W	230 V	1+9	IP67
	RLD WF	□	Blanc	✦	2,00 m x 1,50 m	360	29 W	230 V	1+9	IP67
	RLD 1 B	■	Blanc	-	2,00 m x 3,00 m	540	43 W	230 V	1+9	IP67
	RLD 1 CW	■	Blanc	-	2,00 m x 3,00 m	540	43 W	230 V	1+9	IP67
	RLD 1 CWF	■	Blanc	✦	2,00 m x 3,00 m	540	43 W	230 V	1+9	IP67
	RLD 1 W	□	Blanc	-	2,00 m x 3,00 m	540	43 W	230 V	1+9	IP67
	RLD 1 WF	□	Blanc	✦	2,00 m x 3,00 m	540	43 W	230 V	1+9	IP67
	RLD 2 CW	■	Blanc	-	2,00 m x 5,00 m	900	70 W	230 V	1+9	IP67
	RLD 2 CWF	■	Blanc	✦	2,00 m x 5,00 m	900	70 W	230 V	1+9	IP67
	RLD 2 W	□	Blanc	-	2,00 m x 5,00 m	900	70 W	230 V	1+9	IP67
	RLD 2 WF	□	Blanc	✦	2,00 m x 5,00 m	900	70 W	230 V	1+9	IP67
Rideau lumineux animé 10 descentes	RLD A2	▨	Noir	✦	0,80 m x 10,00 m	416	60 W	230 V	-	IP67

Accessoires - Rendez-vous page 32 & 33

* Pour d'autres longueurs ou couleurs nous consulter

✦ 20% Flash







MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Plafond lumineux 4 filants	PLFD1 WF		Blanc	✦	1,00 m x 30 m	408	32 W	230 V	1+5	IP67
	PLFD1 GF		Blanc	✦	1,00 m x 30 m	408	32 W	230 V	1+5	IP67
	PLFD1 BF		Blanc	✦	1,00 m x 30 m	408	32 W	230 V	1+5	IP67
Plafond lumineux 8 filants	PLFD2 WF		Blanc	✦	2,00 m x 30 m	916	72 W	230 V	1+2	IP67
	PLFD2 GF		Blanc	✦	2,00 m x 30 m	916	72 W	230 V	1+2	IP67
	PLFD2 BF		Blanc	✦	2,00 m x 30 m	916	72 W	230 V	1+2	IP67

Accessoires - Rendez-vous page 32 & 33

- COLPLFD1 Collecteur plafond 1 m, 4 sorties
- COLPLFD2 Collecteur plafond 2 m, 8 sorties

✦ 20% Flash






MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	EFFET	DIMENSIONS	LED/MÈTRE	PUISSANCE	⚡	🏠
Tube lumineux	TD50 G		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 W		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 CW		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 R		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 VL		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 F		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 B		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 V		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 J		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 GF		✦	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65
	TD50 WF		✦	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	230 V	IP65



Accessoires - Rendez-vous page 32



Couleurs disponibles pour le tube lumineux et la personnalisation de vos décors

✦ 20% Flash ✦ Effet chute de neige



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	EFFET	DIMENSIONS	LED/MÈTRE	PUISSANCE	⚡	🏠
Tube lumineux animé	TLA2 W		✦	Ø 13 mm - 2,00 m	60	8 W	230 V	IP65
	TLA3 W		✦	Ø 13 mm - 3,00 m	90	12 W	230 V	IP65
	TLA5 W		✦	Ø 13 mm - 5,00 m	150	20 W	230 V	IP65
	TLA2 G		✦	Ø 13 mm - 2,00 m	60	8 W	230 V	IP65
	TLA3 G		✦	Ø 13 mm - 3,00 m	90	12 W	230 V	IP65
	TLA5 G		✦	Ø 13 mm - 5,00 m	150	20 W	230 V	IP65
Cordon lumineux Néonlight LED SMD	NEO W		-	100 m	20	900 W	230 V	IP65
	NEO CW		-	100 m	20	900 W	230 V	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 32



ACCESSOIRES TUBE LUMINEUX

PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS	⚡	🏠
Alimentation	ALIDM	Alimentation tube lumineux avec connecteurs rapide mâle	Blanc	30 cm	230 V	-
Alimentation	ALIDF	Continuité d'alimentation fin de tube lumineux avec connecteurs rapide femelle	Blanc	30 cm	230 V	-
Kit 5 alim tube	KIT 5 TUB	5 bouchons, 5 alim connecteurs rapides, 5 PIMA, 1 alim redressée, 50 cm de gaine thermo	Blanc		230 V	-
Kit 10 alim tube	KIT 10 TUB	5 bouchons, 5 alim connecteurs rapides, 5 PIMA, 2 alim redressées, 100 cm de gaine thermo	Blanc		230 V	-
Bouchon tube	EMB	10 embouts tube lumineux	Translucide		-	-
Gaine thermorétractable	THR	Gaine thermorétractable avec résine d'étanchéité	Translucide	au ml	-	-
	THG	Gaine thermorétractable	Grise	au ml	-	-
Collier	COL1	Traité anti U.V - Sac de 500	Blanc	3,60 mm x 155 mm	-	-
	COL2	Traité anti U.V - Sac de 500	Blanc	4,70 mm x 203 mm	-	-

ACCESSOIRES 230 V

PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS	⚡	🏠
Alimentation	ALIMSL	Alimentation à visser sans redresseur	Blanc	1,50 m	230 V	IP44
	ALIDV	Alimentation à visser avec redresseur 6A	Blanc/Noir	1,50 m	230 V	IP44
Redresseur	RED6A	Redresseur 6A à visser	Blanc	15 cm	230 V	IP65
	COB 1-10 W	1 entrée - 2 sorties	Blanc	8,00 cm	230 V	IP65
T de dérivation	COB 1-10	1 entrée - 2 sorties	Noir	8,00 cm	230 V	IP65
	Y2 - 230 V	1 entrée - 2 sorties - Câble souple	Blanc	30 cm	230 V	IP65
	Y3 - 230 V	1 entrée - 3 sorties - Câble souple	Blanc	30 cm	230 V	IP65
Y de dérivation	Y5 - 230 V	1 entrée - 5 sorties - Câble souple	Blanc	30 cm	230 V	IP65
	COB 5R	1 entrée - 5 sorties	Gris	Ø13 cm	230 V	IP65
Collecteur rond	VBMF	Rallonges à visser connecteurs mâle/femelle	Noir	3/5 m	230 V	IP65
	VBMF	Rallonges à visser connecteurs mâle/femelle	Blanc	0,5/1/3/5 m	230 V	IP65
Raccordement	COG 10-1	1 entrée - 10 sorties	Noir	1,00 m	230 V	IP65
	COG 10-2	1 entrée - 10 sorties	Noir	2,00 m	230 V	IP65
	COL PLFD 1	1 entrée - 4 sorties	Blanc	1,00 m	230 V	IP65
	COL PLFD 2	1 entrée - 8 sorties	Blanc	2,00 m	230 V	IP65
	COL RID	1 entrée - 18 sorties	Blanc	2,00 m	230 V	IP65



Matériel d'illuminations


Suspensions



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏠
Snow light	SL6 RW	☐	Blanc	✳	0,60 m	36	2,5 W	230 V	IP65
	SL6 RB	■	Blanc	✳	0,60 m	36	2,5 W	230 V	IP65
	SL1 RW	☐	Blanc	✳	1,00 m	72	5 W	230 V	IP65
	SL1 RB	■	Blanc	✳	1,00 m	72	5 W	230 V	IP65
KSL6		Kit de 5 SL6 (livré avec 1 collecteur 5 sorties, 5 rallonges de 3 m, et 1 alimentation)							

Accessoires - Rendez-vous page 32 & 33

En suspension dans vos arbres ou pour personnaliser vos traversées de rue
Motifs animés raccordables sur toute notre gamme de guirlandes 230 V




✳ Effet chute de neige

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏠
Avalanche lumineuse	ALW 60	☐	Blanc	✳	0,60 m	60	4 W	230 V	IP65
	ALCW 60	■	Blanc	✳	0,60 m	60	4 W	230 V	IP65
	ALB 60	■	Blanc	✳	0,60 m	60	4 W	230 V	IP65
	KALV 60	Kit de 5 ALV60 (livré avec 1 collecteur 5 sorties, 5 rallonges de 3 m, et 1 alimentation)							
	ALW 120	☐	Blanc	✳	1,20 m	120	9 W	230 V	IP65
	ALB 120	■	Blanc	✳	1,20 m	120	9 W	230 V	IP65
	KALV 120	Kit de 5 ALV120 (livré avec 1 collecteur 5 sorties, 5 rallonges de 3 m, et 1 alimentation)							
	ALW 500	☐	Blanc	✳	5,00 m	300	18 W	230 V	IP65
ALCW 500	■	Blanc	✳	5,00 m	300	18 W	230 V	IP65	
ALW 1000	☐	Blanc	✳	10,00 m	600	36 W	230 V	IP65	

Accessoires - Rendez-vous page 32 & 33





MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏠
Étincelle animée LED SMD	SMDA W	☐	Blanc	✦✦✦	0,55 x 0,37 m	96	8 W	230 V	IP65
	SMDA CW	☐	Blanc	✦✦✦	0,55 x 0,37 m	96	8 W	230 V	IP65
SMDA KIT 5	Kit de 5 SMDA (livré avec 1 collecteur 5 sorties, 5 rallonges de 3 m, et 1 alimentation)								
Étoile suspendue 3D animée	ES3DA W	☐	Blanc	✦✦✦	0,50 x 0,50 m	110	8 W	230 V	IP44
	ES3DA CW	☐	Blanc	✦✦✦	0,50 x 0,50 m	110	8 W	230 V	IP44
ES3DA KIT 5	Kit de 5 ES3DA (livré avec 1 collecteur 5 sorties, 5 rallonges de 3 m, et 1 alimentation)								
Étincelle animée	EA W	☐	Blanc	✦✦✦	1,15 x 0,80 m	290	21 W	230 V	IP65
	EA CW	☐	Blanc	✦✦✦	1,15 x 0,80 m	290	21 W	230 V	IP65



✦✦✦ Effet éclat

Motifs animés raccordables sur toute notre gamme de guirlandes 230 V





MODÈLE	RÉFÉRENCE	▲ ▼	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Étoile suspendue 3D	ES3DNG	0,80 m	0,80 m	■	Néon	360	21 W	230 V	1,7 kg	IP65
Étoile suspendue 3D	ES3DNW	0,80 m	0,80 m	□	Néon	360	21 W	230 V	1,7 kg	IP65
Étoile suspendue 3D	ES3DG	0,80 m	0,80 m	■	Tube LED	90	12 W	230 V	1,7 kg	IP65
Étoile suspendue 3D	ES3DW	0,80 m	0,80 m	□	Tube LED	90	12 W	230 V	1,7 kg	IP65

En suspension dans vos arbres ou pour personnaliser vos traversées de rue



MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Zébulight	ZB	1,00 m	0,50 m	🟡	★	400	47 W	230 V	5 kg	IP67
Grand paquet cadeau	PCDG	0,67 m	0,44 m	🟡	★	310	40 W	230 V	3 kg	IP67
Paquet cadeau	PCD	0,30 m	0,30 m	🟡	★	172	10 W	230 V	3 kg	IP67
Étoile sur mât	ESM60 3D	0,60 m	0,60 m	🟡	★	340	36 W	230 V	5,5 kg	IP67
Flocon sur mât	FLO	0,80 m	0,80 m	🟡	★	396	25 W	230 V	4 kg	IP67
Étoile du sud	EDS	0,80 m	0,40 m	🟡	★	170	12 W	230 V	3,5 kg	IP67

★ 20% Flash



MODÈLE	RÉFÉRENCE	Dimensions	COULEUR LED	EFFET	PUISSANCE	⚡	⚖️	🏠
Motifs acryliques	ACRY3	0,30 m	🟡	-	5 W	12 V	200 g	IP44
Motifs acryliques	ACRY4	0,40 m	🟡	-	7 W	12 V	200 g	IP44
Kit de 5 motifs acryliques	KACRY3	0,30 m	🟡	-	25 W	12 V	1,4 kg	IP44



MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Étoile	ETO	0,40 m	0,40 m	☑	✦	70	6 W	230 V/24 V	0,50 kg	IP65
Lune	LUN	0,40 m	0,40 m	☑	✦	70	6 W	230 V/24 V	0,50 kg	IP65
Demie-lune	DLUN	0,40 m	0,40 m	☑	✦	70	6 W	230 V/24 V	0,50 kg	IP65
Kit 5 sujets	PMS2	-	-	☑	✦	350	30 W	230 V/24 V	5 x 0,50 kg	IP65


✦ 20% Flash



MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Boule aluminium à suspendre	BLA 30	Ø 0,30 m	🌈	★	70	6 W	230 V/24 V	1,1 kg	IP65
	BLA 40	Ø 0,40 m	🌈	★	140	12 W	230 V/24 V	2 kg	IP65
	BLA 60	Ø 0,60 m	🌈	★	280	24 W	230 V/24 V	4 kg	IP65
Kit 5 boules	BLA 30 KIT 5	Ø 0,30 m	🌈	★	210	30 W	230 V/24 V	5 x 1,1 kg	IP65
Kit 5 boules	BLA 40 KIT 5	Ø 0,40 m	🌈	★	700	60 W	230 V/24 V	5 x 2 kg	IP65

En suspension dans vos arbres ou pour personnaliser vos traversées de rue, vos décors candélabres et 3D au sol.

★ 20% Flash



MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	📦	🏠
Sphère 3D (à suspendre ou à poser)	SPH 80	Ø 0,80 m	🌈	✦	400	26 W	230 V/24 V	6 kg	IP65
	SPH 100	Ø 1,00 m	🌈	✦	450	30 W	230 V/24 V	10 kg	IP65
	SPH 150	Ø 1,50 m	🌈	✦	650	45 W	230 V/24 V	15 kg	IP65


Nous consulter pour d'autres tailles

✦ 20% Flash



FINITION BRILLANT

FINITION SATIN



FINITION CHROME



FABRIQUÉ
EN FRANCE

par un Établissement et Service
d'Aide par le Travail pour des
personnes en situation de
handicap

BOULES DE NOËL

Matières
- PS Standard
- PS Auto-extinguible

Tailles disponibles
60 mm - 80 mm - 100 mm - 120 mm
140 mm - 170 mm - 200 mm - 280 mm -
400 mm

Attaches renforcées
et traitement anti-UV sur demande



Matériel d'illuminations


Gamme LED
24 V



MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	CÂBLE	EFFET	DIMENSIONS	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	PROLONGATION	🏠
Guirlande LED 24 V Longueur 50 m Câble PVC (Composée de 10 longueurs de 5 mètres)	G24 WW	☐	Blanc	-	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	G24 WWF	☐	Blanc	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	G24 GGF	☐	Or	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	G24 WGF	☐	Blanc	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	G24 BBF	☐	Bleu	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	G24 RRF	☐	Rouge	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	G24 PPF	☐	Fuchsia	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
Guirlande LED 24 V Couronne de 50 m Câble caoutchouc (Composée de 10 longueurs de 5 mètres)	GED C 24 WW	☐	Blanc	-	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 WWF	☐	Blanc	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 GGF	☐	Or	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 WGF	☐	Blanc	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 BBF	☐	Bleu	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 RRF	☐	Rouge	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
	GED C 24 PPF	☐	Fuchsia	✦	50 m	700	55 W	24 V	-	IP65
Driver d'alimentation guirlande 24 V	ALIM 15W	-	Blanc	-	-	-	15 W	230/24 V	-	IP65
	ALIM 20W	-	Blanc	-	-	-	20 W	230/24 V	-	IP65
	ALIM 25W	-	Blanc	-	-	-	25 W	230/24 V	-	IP65
	ALIM 30W	-	Blanc	-	-	-	30 W	230/24 V	-	IP65
	ALIM 96W	-	Blanc	-	-	-	96 W	230/24 V	-	IP65
	ALIM 150W	-	Blanc	-	-	-	150 W	230/24 V	-	IP65
	ALIM 200W	-	Blanc	-	-	-	200 W	230/24 V	-	IP65

Accessoires - Rendez-vous page 33

✦ 20% Flash



Taille réelle




MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	EFFET	DIMENSIONS	LED/MÈTRE	PUISSANCE	⚡	🏠
Tube lumineux	TD50 G		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65
	TD50 W		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65
	TD50 CW		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65
	TD50 R		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65
	TD50 VL		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65
	TD50 F		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65
	TD50 B		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65
	TD50 V		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65
	TD50 J		-	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65
	TD50 GF		✦	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65
	TD50 WF		✦	Ø 13 mm - 50 m	30	211 W	24 V	IP65




Accessoires - Rendez-vous page 60

✦ 20% Flash ✦ Effet chute de neige

Couleurs disponibles pour le tube lumineux et la personnalisation de vos décors





ACCESSOIRES 24 V

PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS	⚡	🏠
Alimentation driver	ALIMSL	Alimentation à visser sans redresseur	Blanc	1,50 m	230 V	IP44
	ALIM 15W	Entrée 230 V - 1 sortie 24 V - 15 W	Blanc	-	24 V	IP65
	ALIM 20W	Entrée 230 V - 1 sortie 24 V - 20 W	Blanc	-	24 V	IP65
	ALIM 30W	Entrée 230 V - 1 sortie 24 V - 30 W	Blanc	-	24 V	IP65
	ALIM 96W	Entrée 230 V - 1 sortie 24 V - 96 W	Blanc	-	24 V	IP65
	ALIM 150W	Entrée 230 V - 1 sortie 24 V - 150 W	Blanc	-	24 V	IP65
	ALIM 200W	Entrée 230 V - 2 sorties 24 V - 100 W	Blanc	-	24 V	IP65
Y de dérivation	Y2 - 24 V	1 entrée - 2 sorties - Câble souple	Blanc	30 cm	24 V	IP65
	Y3 - 24 V	1 entrée - 3 sorties - Câble souple	Blanc	30 cm	24 V	IP65
	Y5 - 24 V	1 entrée - 5 sorties - Câble souple	Blanc	30 cm	24 V	IP65
Raccordement	RAC 24 V	Prolongation à visser	Blanc	0,5/1/2/3 m	24 V	IP65
Collecteur souple	COLRID 24	1 entrée - 18 sorties	Blanc	2 m	24 V	IP65
Connecteurs bout à bout	CON24V 0,5-1,5	Connecteur à sertir thermorétractable, permet d'assembler 2 fils bout à bout, section fils 0,5 à 1,5 mm ² , 1 boîte 100 pièces.	Rouge	-	24 V	-
	CON24V 1,5-2,5	Connecteur à sertir thermorétractable, permet d'assembler 2 fils bout à bout, section fils 1,5 à 2,5 mm ² , 1 boîte 50 pièces.	Bleu	-	24 V	-

ACCESSOIRES TUBE LUMINEUX 24V

PRODUIT	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	DIMENSIONS	⚡	🏠
Alimentation	ALIDM 24	Alimentation tube lumineux avec connecteurs rapide mâle 24 V	Blanc	30 cm	24V	-
Alimentation	ALIDF 24	Continuité d'alimentation fin de tube lumineux avec connecteurs rapide femelle 24 V	Blanc	30 cm	24 V	-
Kit 5 alim tube	KIT 5 TUB 24	5 bouchons, 5 alim connecteurs rapides, 5 PIMA, 1 alim redressée, 50 cm de gaine thermo	Blanc		24 V	-
Kit 10 alim tube	KIT 10 TUB 24	5 bouchons, 5 alim connecteurs rapides, 5 PIMA, 2 alim redressées, 100 cm de gaine thermo	Blanc		24 V	-
Bouchon tube	EMB	10 embouts tube lumineux	Translucide		-	-
Gaine thermorétractable	THR	Gaine thermorétractable avec résine d'étanchéité	Translucide	au ml	-	-
	THG	Gaine thermorétractable	Grise	au ml	-	-
Collier	COL1	Traité anti U.V - Sac de 500	Blanc	3,60 mm x 155 mm	-	-
	COL2	Traité anti U.V - Sac de 500	Blanc	4,70 mm x 203 mm	-	-



Décors lumineux

Candélabres et
traversées





DOUBLE PALME - P. 97



PALME - P. 96



ZÉBULIGHT - P. 86



COLUM - P. 116



ARTIFICE - P. 117



SPIRALE BOULES - P. 117



LUM ET BOULE - P.110





RUBAN - P. 90

74



BRINDILLE BOULES 3D - P. 101

75



FLOCON ENNEIGÉ - P. 94



TRAVERSÉES À PERSONNALISER - P. 78 - 79

TRAVERSÉES DE RUE


CRÉEZ VOTRE TRAVERSÉE EN CASCADE DE LUMIÈRE !



Des traversées sur mesure pour vos rues, qui s'adaptent à vos besoins et votre budget


+40 COMBINAISONS POSSIBLES

1
CHOISISSEZ VOTRE BASE DE GUIRLANDE,
LA COULEUR, LA HAUTEUR & LA LONGUEUR SOUHAITÉES



2
CHOISISSEZ VOS MOTIFS À SUSPENDRE

RETROUVEZ LES MOTIFS ET DÉCORS P.36 À 51



TRAVERSÉES DE RUE


CRÉEZ VOTRE TRAVERSÉE EN FRISE LUMINEUSE !



Des traversées sur mesure pour vos rues, qui s'adaptent à vos besoins et votre budget


+40 COMBINAISONS POSSIBLES

1
CHOISISSEZ VOTRE BASE DE GUIRLANDE,
LA COULEUR, LA HAUTEUR & LA LONGUEUR SOUHAITÉES



2
CHOISISSEZ VOS MOTIFS À SUSPENDRE

RETROUVEZ LES MOTIFS ET DÉCORS P.36 À 51



PERSONNALISEZ VOTRE TRAVERSÉE !

BASE DE VOTRE TRAVERSÉE

TRAVERSÉE "SIGNATURE"
RÉFÉRENCE : TD 211



1

CHOISISSEZ LA TAILLE DE VOTRE TRAVERSÉE
4M - 6M - 8M

2

CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE GUIRLANDE



3

CHOISISSEZ LES MOTIFS À SUSPENDRE



RETROUVEZ LES SUSPENSIONS P. 36 À 51



CANDÉLABRES

TRAVERSÉES DE RUE



BOTANIC BOULE 3D



BOTANIC 3D



GRAND BOTANIC BOULE 3D




GRAND BOTANIC 3D



BOTANIC BOULE 3D



BOTANIC 3D



GRAND BOTANIC BOULE 3D



GRAND BOTANIC 3D

82

83

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Botanic boule 3D	CD 94	1,50 m	0,65 m	🟡	✦	200	16 W	230 V	5 kg	IP67
Botanic 3D	CD 95	1,50 m	0,65 m	🟩	✦	150	12 W	230 V	4,5 kg	IP67
Grand botanic boule 3D	CD 164	2,80 m	0,90 m	🟡	✦	400	32 W	230 V	10 kg	IP67
Grand botanic 3D	CD 96	2,80 m	0,90 m	🟩	✦	300	24 W	230 V	9,5 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Botanic boule 3D	TD 76	3,00 m	0,80 m	🟡	✦	450	36 W	230 V	10,5 kg	IP67
Grand botanic boule 3D	TD 72	6,00 m	0,90 m	🟡	✦	900	72 W	230 V	21 kg	IP67
Botanic 3D	TD 76A	3,00 m	0,80 m	🟩	✦	300	24 W	230 V	9 kg	IP67
Grand botanic 3D	TD 49	6,00 m	0,90 m	🟩	✦	600	48 W	230 V	19 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦✦ Effet chute de neige

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦✦ Effet chute de neige

CANDÉLABRES



TRAVERSÉES DE RUE



84

85

Modèle	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Cirse S	CD 140 S	0,65 m	0,62 m	☐	✦	150	10 W	230 V	1,7 kg	IP67
Cirse M	CD 140 M	1,10 m	0,92 m	☐	✦	295	20 W	230 V	4,6 kg	IP67
Cirse L	CD 140 L	2,05 m	1,45 m	☐	✦	680	46 W	230 V	9,4 kg	IP67
Cirse XL	CD 140 XL	2,90 m	1,70 m	☐	✦	780	53 W	230 V	17 kg	IP67


MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Cirse 3D	TD 66	3,50 m	1,50 m	☐	✦	1794	122 W	230 V	29 kg	IP67
Cirse L	TD 70	4,10 m	1,45 m	☐	✦	1360	92 W	230 V	19 kg	IP67
Cirse XL	TD 67	5,80 m	1,70 m	☐	✦	1560	106 W	230 V	34 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦ Effet chute de neige

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦ Effet chute de neige

CANDÉLABRES

TRAVERSÉES DE RUE




VARIATION



MINI VARIATION



MOBILE



ZÉBULIGHT



VARIATION GRANDE TRAVERSÉE



VARIATION PETITE TRAVERSÉE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Variation	CD 125c	1,60 m	0,80 m	🟡	✦	460	96 W	230 V	8,5 kg	IP67
Mini variation	CD 125m	0,80 m	0,80 m	🟡	✦	150	48 W	230 V	6 kg	IP67
Mobile	CD 126	1,60 m	0,80 m	□	✦	480	28 W	230 V	6,5 kg	IP67
Zébulight	CD 87	1,20 m	0,70 m	🟡	✦	350	20 W	230 V	4,5 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Variation grande traversée	TD 53	6,00 m	0,80 m	🟡	✦	1420	140 W	230 V	35 kg	IP67
Variation petite traversée	TD 55	3,00 m	0,80 m	🟡	✦	710	70 W	230 V	18 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦✦ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, boules p. 49)

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦✦ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, boules p. 49)

CANDÉLABRES

TRAVERSÉES DE RUE



MINI EFFLORESCENCE



EFFLORESCENCE



EFFLORESCENCE XL



ORION

ÉTINCELLE
BLANCHE
AVEC ANIMATION
SMDA
PAGE 39




EFFLORESCENCE



ORION



EFFLORESCENCE XL



MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Mini efflorescence	CD 101	1,50 m	0,80 m	☐	✦	340	36 W	230 V	4,5 kg	IP67
Efflorescence	CD 102	2,50 m	1,00 m	☐	✦	440	82 W	230 V	9 kg	IP67
Efflorescence XL	CD 102 XL	3,00 m	1,20 m	☐	✦	570	98 W	230 V	11 kg	IP67
Orion	CD 165	1,95 m	1,10 m	☐	✦✦✦	402	38 W	230 V	6 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Efflorescence	TD 43	5,00 m	1,00 m	☐	✦	880	164 W	230 V	18 kg	IP67
Orion	TD 93	4,00 m	1,10 m	☐	✦✦✦	804	76 W	230 V	10,6 kg	IP67
Efflorescence XL	TD 43 XL	6,00 m	1,20 m	☐	✦	1140	196 W	230 V	22 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat ✦ Effet chute de neige

✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat ✦ Effet chute de neige

CANDÉLABRES



RUBAN GRAND RUBAN RUBAN 2 RUBAN ÉTINCELLES ANIMÉES FANTASIA

ÉTINCELLE
BLANCHE
AVEC ANIMATION
SMDA
PAGE 39

TRAVERSÉES DE RUE



GRAND RUBAN

FANTASIA

RUBAN 2

RUBAN ÉTINCELLES ANIMÉES

ÉTINCELLE
BLANCHE
AVEC ANIMATION
SMDA
PAGE 39


MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑	↔	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Ruban	CD 120	1,60 m	0,60 m	🟡	✦	300	25 W	230 V	4 kg	IP67
Grand ruban	CD 121	2,50 m	0,80 m	🟡	✦	460	35 W	230 V	8 kg	IP67
Ruban 2	CD 202	2,10 m	0,90 m	□	✦	170	18 W	230 V	4 kg	IP67
Ruban étincelles animées	CD 147	2,62 m	0,96 m	🟡	✦✦✦	534	50 W	230 V	8 kg	IP67
Fantasia	CD 116	2,50 m	0,85 m	🟡	✦✦	380	52 W	230 V	6 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat ✦✦ Effet chute de neige

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↔	↑	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Grand ruban	TD 83	5,00 m	0,80 m	🟡	✦	920	70 W	230 V	16 kg	IP67
Fantasia	TD 94	5,00 m	0,85 m	🟡	✦✦	760	104 W	230 V	12 kg	IP67
Ruban 2	TD 68	5,24 m	0,96 m	🟡	✦✦✦	340	36 W	230 V	8 kg	IP67
Ruban étincelles animées	TD 68	5,24 m	0,96 m	🟡	✦✦✦	1068	100 W	230 V	16 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat ✦✦ Effet chute de neige

CANDÉLABRES



RUBAN ÉCLATS RUBAN ÉCLATS 2



NŒUD LIRA



NŒUD SCINTILLANT

TRAVERSÉES DE RUE



NŒUD RUBAN



RUBAN ÉCLATS RUBAN ÉCLATS 2

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑	↔	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	📖	🏠
Ruban éclats	CD 215	3,10 m	0,80 m	🟡	✦✦✦	642	50 W	230 V	8 kg	IP67
Ruban éclats 2	CD216	3,10 m	1,00 m	🟡	✦✦✦	642	50 W	230 V	8 kg	IP67
Nœud Lira	CD 217	2,00 m	1,00 m	🟡	✦	450	42 W	230 V	7 kg	IP67
Nœud scintillant	CD 18	2,10 m	0,90 m	🟩	✦	840	106 W	230 V	7 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat ✦ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↔	↑	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	📖	🏠
Nœud ruban	TD 110	2,50 m	2,30 m	🟡	✦	1 490	80 W	230 V	20 kg	IP67
Ruban éclats	TD 94	6,20 m	0,80 m	🟡	✦✦✦	1284	100 W	230 V	16 kg	IP67
Ruban éclats 2	TD 68	6,20 m	1,00 m	🟡	✦✦✦	1284	100 W	230 V	16 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat ✦ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

CANDÉLABRES



CRISTAL



FLOCON ENNEIGÉ



BAGUETTE MAGIQUE



FRIMA



NEIGE ANIMÉE

SNOW LIGHT
SL6
PAGE 37


TRAVERSÉES DE RUE



FLOCON ENNEIGÉ



FRIMA



BAGUETTE MAGIQUE

SNOW LIGHT
SL6
PAGE 37



NEIGE ANIMÉE

94

95

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Cristal	CD 163	2,20 m	1,00 m	🟡	★	470	48 W	230 V	7 kg	IP67
Flocon enneigé	CD 70	2,20 m	0,85 m	☐	★	690	78 W	230 V	9,8 kg	IP67
Baguette magique	CD 68	1,80 m	1,00 m	🟡	★	450	48 W	230 V	8 kg	IP67
Frima	CD 141	2,50 m	0,90 m	☐	★	575	70 W	230 V	6 kg	IP67
Neige animée	CD 66	2,00 m	1,00 m	☐	★❄️	388	34 W	230 V	9 kg	IP67

★ 20% Flash ★★ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Flocon enneigé	TD 84	3,65 m	0,85 m	☐	★	1000	125 W	230 V	16 kg	IP67
Baguette magique	TD 85	3,60 m	1,00 m	🟡	★	900	96 W	230 V	16 kg	IP67
Frima	TD 86	5,00 m	0,90 m	☐	★	1150	140 W	230 V	12 kg	IP67
Neige animée	TD 21	4,00 m	1,30 m	☐	★❄️	816	68 W	230 V	13 kg	IP67

★ 20% Flash ★★ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)


CANDÉLABRES



MINI PALME



PALME



ÉLÉGANCE



PÔLE NORD

TRAVERSÉES DE RUE



DOUBLE PALME



MINI PALME



ÉLÉGANCE



ÉLÉGANCE JOYEUSES FÊTES

96

97

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Mini palme	CD 143	1,90 m	1,10 m	□	★	325	22 W	230 V	6 kg	IP67
Palme	CD 144	2,50 m	1,10 m	□	★	560	38 W	230 V	8 kg	IP67
Élégance	CD 98	2,60 m	1,30 m	◻◻	★	600	65 W	230 V	11 kg	IP67
Pôle Nord	CD 110	2,50 m	1,20 m	□	★	570	60 W	230 V	9 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Double palme	TD 65	7,00 m	1,50 m	□	★	1 615	109 W	230 V	16 kg	IP67
Mini palme	TD 65 M	4,00 m	1,10 m	□	★	985	67 W	230 V	10 kg	IP67
Élégance	TD 41	4,50 m	1,37 m	◻◻	★	980	94 W	230 V	21 kg	IP67
Élégance joyeuses fêtes	TD 42	4,50 m	1,37 m	◻◻	★	1 490	180 W	230 V	25 kg	IP67

★ 20% Flash ★★ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

★ 20% Flash ★★ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

CANDÉLABRES



GRAND RAMEAU



PICOLOR



BRINDILLE EN VOLUME



ARBRE LUMINEUX

TRAVERSÉES DE RUE



PICOLOR



GRAND RAMEAU



BRINDILLE EN VOLUME

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Grand rameau	CD 64	2,00 m	1,00 m	☐	✦	400	32 W	230 V	7kg	IP67
Picolor	CD 97	1,50 m	0,80 m	☐	✦	150	16 W	230 V	5 kg	IP67
Brindille en volume	CD 28	2,75 m	1,15 m	☐	✦	500	40 W	230 V	15 kg	IP67
Arbre lumineux	CD 93	1,85 m	1,20 m	☐	✦	260	22 W	230 V	8 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦✦ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE (W)	⚡	⚖	🏠
Picolor	TD 88	4,00 m	0,90 m	☐	✦	575	46 W	230 V	14 kg	IP67
Grand rameau	TD 46	4,00 m	1,00 m	☐	✦	800	64 W	230 V	14kg	IP67
Brindille en volume	TD 50	5,50 m	1,15 m	☐	✦	1000	80 W	230 V	30 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦✦ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)


CANDÉLABRES

Décor disponible avec feuilles blanches



TRAVERSÉES DE RUE

Décor disponible avec feuilles blanches



100

101

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Rameau double	CD 49	1,46 m	1,20 m	□	★	200	16 W	230 V	5 kg	IP67
Contemplation (étoile)	CD 133	1,50 m	0,95 m	◼	★	200	15 W	230 V	5 kg	IP67
Contemplation (lune)	CD 132	1,50 m	0,95 m	◼	★	200	15 W	230 V	5 kg	IP67
Contemplation (demie-lune)	CD 131	1,50 m	0,95 m	◼	★	200	15 W	230 V	5 kg	IP67
Brindille double	CD 71	1,60 m	1,70 m	□	★	400	32 W	230 V	6 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Lierre lumineux	TD 36	2,90 m	0,70 m	◼	★	400	30 W	230 V	7 kg	IP67
Brindille boules 3D	TD 63C	5,00 m	1,50 m	◼	★	1 470	100 W	230 V	34 kg	IP67
Brindille boules 3D	TD 63	7,00 m	1,50 m	◼	★	2 060	140 W	230 V	46 kg	IP67


★ 20% Flash ✨ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

★ 20% Flash ✨ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

CANDÉLABRES



BORÉAL



LEAF (DOUBLE)



LEAF



FLORILUM

TRAVERSÉES DE RUE



BORÉAL



LEAF



FLORILUM



MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Boréal	CD 11	2,00 m	1,00 m	☐	✦	690	47 W	230 V	6 kg	IP67
Leaf (double)	CD 12	2,00 m	2,00 m	☐	✦	1 880	128 W	230 V	14 kg	IP67
Leaf (simple)	CD 12	2,00 m	1,00 m	☐	✦	940	64 W	230 V	7 kg	IP67
Florilum	CD 203	2,50 m	1,00 m	☐	✦	610	56 W	230 V	8 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦✦ Effet chute de neige


Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Boréal	TD 169	4,00 m	1,00 m	☐	✦	1 380	94 W	230 V	12 kg	IP67
Leaf	TD 171	4,00 m	1,00 m	☐	✦	1 880	128 W	230 V	14 kg	IP67
Florilum	TD 203	5,00 m	1,00 m	☐	✦	1 220	112 W	230 V	16 kg	IP67


✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦✦ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

CANDÉLABRES



TRAVERSÉES DE RUE



104

105


MODÈLE	RÉFÉRENCE	↕	↔	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Éclat d'étoiles	CD 204	2,00 m	1,00 m	□	★	662	45 W	230 V	6 kg	IP67
Austral	CD 13	2,00 m	1,00 m	□	★✳️	588	40 W	230 V	6 kg	IP67
Cygne	CD 168	2,00 m	1,00 m	□	★	440	40 W	230 V	6 kg	IP67
Drapé étoilé	CD 166	2,00 m	1,00 m	□	★	500	50 W	230 V	6 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↔	↕	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Cygne	TD 92	4,00 m	1,00 m	□	★	880	80 W	230 V	13 kg	IP67
Austral	TD 170	4,00 m	1,00 m	□	★✳️	1176	80 W	230 V	12 kg	IP67
Drapé étoilé	TD 171	4,00 m	1,00 m	□	★	1140	100 W	230 V	13 kg	IP67


★ 20% Flash ✳️ Effet éclat ✳️ Effet chute de neige

★ 20% Flash ✳️ Effet éclat ✳️ Effet chute de neige

CANDÉLABRES



TRAVERSÉES DE RUE



106

107


MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑	↔	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Étincelle Star	CD 8XXL	3,00 m	1,10 m	☐	✦✦✦	668	73 W	230 V	15 kg	IP67
Polaire	CD 207	2,00 m	1,15 m	☐	✦✦✦	662	45 W	230 V	6 kg	IP67
Astéria	CD 205	2,10 m	0,90 m	■	✦✦✦	340	31 W	230 V	6 kg	IP67
Altair	CD 158	2,30 m	0,90 m	◼	✦✦✦	380	44 W	230 V	6 kg	IP67
Neige enlacée	CD 206	2,00 m	1,00 m	☐	✦✦✦	362	34 W	230 V	6 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↔	↑	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Étincelle Star	TD 80	6,00 m	1,10 m	☐	✦✦✦	1336	146 W	230 V	30 kg	IP67
Polaire	TD 207	4,00 m	1,15 m	◼	✦✦✦	1324	90 W	230 V	12 kg	IP67
Astéria	TD 205	4,20 m	0,90 m	■	✦✦✦	680	62 W	230 V	12 kg	IP67
Altair	TD 74	4,60 m	0,90 m	◼	✦✦✦	760	88 W	230 V	12 kg	IP67


✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat ✦✦✦ Effet chute de neige

✦ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat ✦✦✦ Effet chute de neige

CANDÉLABRES



TRAVERSÉES DE RUE



108

109

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Loop	CD 209	3,00 m	1,00 m	☐	★	600	57 W	230 V	9 kg	IP67
Arc D'hiver	CD 208	3,00 m	1,00 m	☐	★	370	35 W	230 V	7 kg	IP67
Spectra	CD 210	3,00 m	0,80 m	☐	★	340	32 W	230 V	7 kg	IP67
Interstella	CD 214	3,00 m	0,70 m	☐	★	500	53 W	230 V	9 kg	IP67
Enlacé	CD 195	3,00 m	1,00 m	☐	★	630	72 W	230 V	9 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Arc D'hiver	TD 208	6,00 m	1,00 m	☐	★	740	70 W	230 V	14 kg	IP67
Spectra	TD 210	6,00 m	0,80 m	☐	★	680	64 W	230 V	14 kg	IP67
Interstella	TD 214	4,00 m	1,00 m	☐	★	660	63 W	230 V	14 kg	IP67
Enlacé	TD 195	6,00 m	1,00 m	☐	★	980	110 W	230 V	18 kg	IP67

★ 20% Flash ✨ ✨ ✨ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

★ 20% Flash ✨ ✨ ✨ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

CANDÉLABRES




AUORE



LUM ET BOULE



HARMONIE




LAURYN

TRAVERSÉES DE RUE



AUORE



LAURYN



LUM ET BOULE



HARMONIE

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Aurore	CD 181	2,30 m	1,50 m	☑️	★	474	35 W	230 V	12 kg	IP67
Lum et boule	CD 145	2,00 m	1,00 m	☑️	★	380	42 W	230 V	7 kg	IP67
Harmonie	CD 100	2,50 m	1,20 m	☑️	★	420	70 W	230 V	10 kg	IP67
Lauryn	CD 69	3,20 m	0,90 m	☑️	★	750	65 W	230 V	10 kg	IP67

★ 20% Flash ★★ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige


Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Aurore	TD 102	4,80 m	1,50 m	☑️	★	948	70 W	230 V	24 kg	IP67
Lauryn	TD 170	6,40 m	1,00 m	☑️	★	1500	130 W	230 V	20 kg	IP67
Lum et boule	TD 69	4,00 m	1,00 m	☑️	★	760	84 W	230 V	14 kg	IP67
Harmonie	TD 51	5,00 m	1,20 m	☑️	★	840	140 W	230 V	20 kg	IP67


★ 20% Flash ★★ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

CANDÉLABRES



TRAVERSÉES DE RUE



112

113

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑	↔	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Iris	CD 84	2,40 m	1,30 m	☑️	★	480	44 W	230 V	9 kg	IP67
Wilson	CD 85	2,20 m	1,00 m	☑️	★	440	40 W	230 V	8 kg	IP67
Star	CD 09	2,00 m	1,10 m	☑️	★	560	64 W	230 V	8 kg	IP67
Astreide	CD 212	2,35 m	1,30 m	☑️	★	496	36 W	230 V	9 kg	IP67
Vertigo	CD 170	2,00 m	1,00 m	☑️	★	970	75 W	230 V	6 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↔	↑	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Iris	TD 32	4,80 m	1,30 m	☑️	★	960	88 W	230 V	18 kg	IP67
Wilson	TD 91	4,40 m	1,00 m	☑️	★	880	80 W	230 V	16 kg	IP67
Signature	TD 211	6,00 m	1,00 m	☑️	★	550	60 W	230 V	15 kg	IP67
Star	TD 204	4,00 m	1,10 m	☑️	★	1120	128 W	230 V	16 kg	IP67


★ 20% Flash ✨ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

★ 20% Flash ✨ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

CANDÉLABRES



TRAVERSÉES DE RUE



114

115

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Duo	CD 67	1,60 m	0,80 m	🟡	★	170	60 W	230 V	4 kg	IP67
Star ball	CD 162	2,10 m	1,20 m	🟡	★	350	35 W	230 V	9 kg	IP67
Stellaire	CD 175	2,50 m	1,00 m	🟡	★	370	25 W	230 V	6 kg	IP67
Starcloud	CD 16	2,00 m	1,00 m	⬜	★ ✨	662	45 W	230 V	6 kg	IP67
Planète	CD 04	2,40 m	1,10 m	🟡	★	510	51 W	230 V	10 kg	IP67


MODÈLE	RÉFÉRENCE	◀ ▶	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Duo	TD 212	3,20 m	0,80 m	🟡	★	340	120 W	230 V	8 kg	IP67
Stellaire	TD 168	4,50 m	1,40 m	🟡	★	670	81 W	230 V	16 kg	IP67
Lira	TD 35	2,90 m	1,60 m	🟡	★	500	67 W	230 V	10 kg	IP67
Planète	TD 07	4,80 m	1,10 m	🟡	★	1020	102 W	230 V	20 kg	IP67

★ 20% Flash ✨ ✨ ✨ Effet éclat ✨ ✨ ✨ Effet chute de neige

★ 20% Flash ✨ ✨ ✨ Effet éclat ✨ ✨ ✨ Effet chute de neige

CANDÉLABRES

MONTÉES SUR CONNECTEUR DE 2 M, 10 DESCENTES




COCAGNE



RIDEAU CÔNE




COLONNE LUMINEUSE



ASTRONO

CANDÉLABRES



SPIRALE BOULES



ARTIFICE



CADEAU SURPRISE

116

117

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑	↔	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Cocagne	CD 149	0,85 m	Ø 0,64 m	🟡	★	300	46 W	230 V	7 kg	IP67
Cocagne XL	CD 149 XL	1,65 m	Ø 0,64 m	🟡	★	600	92 W	230 V	11 kg	IP67
Cocagne XXL	CD 149 XXL	2,45 m	Ø 0,64 m	🟡	★	900	138 W	230 V	14 kg	IP67
Rideau cône	CD 213	5,00 m	Ø 0,64 m	🟡	★	900	70 W	230 V	9 kg	IP67
Colonne lumineuse	COLUM	3,00 m	Ø 0,50 m	🟡	★	1 260	72 W	230 V	12 kg	IP67
Astrono	CD 111	3,50 m	Ø 1,40 m	🟡	★	1 635	193 W	230 V	20 kg	IP67

★ 20% Flash ★★ Effet éclat ✨ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31, boules p. 49)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑	↔	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Spirale boules	CD 81	2,20 m	1,10 m	🟡	★	540	60 W	230 V	10 kg	IP67
Artifice	CD 137	1,90 m	1,15 m	🟡	★	490	60 W	230 V	7 kg	IP67
Cadeau surprise	CD 119	1,70 m	0,90 m	🟡	★	380	30 W	230 V	5 kg	IP67

★ 20% Flash ★★ Effet éclat ✨ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31, boules p. 49)

CANDÉLABRES



PÈRE NOËL



FÉE



RENNE



CADEAUX


TRAVERSÉES DE RUE



PAYSAGE PÈRE NOËL



PAYSAGE FÉE



PAYSAGE RENNE



PAYSAGE ENNEIGÉ

118

119

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Père Noël	CD 173	1,35 m	1,05 m	🔴	★	270	35 W	230 V	5 kg	IP67
Fée	CD 61	1,80 m	1,00 m	🟡	★	660	75 W	230 V	7 kg	IP67
Renne	CD RE	1,35 m	1,05 m	🟡	★	290	40 W	230 V	5 kg	IP67
Cadeaux	CD CA	1,35 m	1,05 m	🟡	★	490	40 W	230 V	6 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	⚖	🏠
Paysage Père Noël	TD 19 PN	4,00 m	1,40 m	🔴	★	1100	128 W	230 V	24 kg	IP67
Paysage fée	TD 19 FE	4,00 m	1,40 m	🟡	★	1100	128 W	230 V	24 kg	IP67
Paysage renne	TD 19 RE	4,00 m	1,40 m	🟡	★	1100	128 W	230 V	24 kg	IP67
Paysage enneigé	TD 19 EN	4,00 m	1,40 m	🔵	★	1100	128 W	230 V	24 kg	IP67

★ 20% Flash ✨ ✨ ✨ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

Décorations personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31, boules p. 49)

★ 20% Flash ✨ ✨ ✨ Effet éclat ❄️ Effet chute de neige

Décorations personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31, boules p. 49)

TRAVERSÉES DE RUE

Joyeuses Fêtes Meilleurs Vœux

JOYEUSES FÊTES

MEILLEURS VŒUX

Bonnes Fêtes Joyeux Noël

BONNES FÊTES

JOYEUX NOËL

TRAVERSÉES DE RUE

Joyeuses Fêtes

JOYEUSES FÊTES RUBAN

ÉTINCELLE
BLANCHE
AVEC ANIMATION
SMDA
PAGE 39

Joyeuses Fêtes

JOYEUSES FÊTES ÉCLATS

Joyeuses Fêtes

ÉTINCELLES JOYEUSES FÊTES

ÉTINCELLE
BLANCHE
AVEC ANIMATION
SMDA
PAGE 39

MODÈLE DE TEXTE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🔒	🏠
Joyeuses fêtes	TD JF					230 V	-	IP67
Meilleurs vœux	TD MV					230 V	-	IP67
Bonnes fêtes	TD BF					230 V	-	IP67
Joyeux Noël	TD JN					230 V	-	IP67

★ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat ✨ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

MODÈLE	RÉFÉRENCE	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🔒	🏠
Joyeuses fêtes ruban	TD 06	☐	★	920	135 W	230 V	24 kg	IP67
Joyeuses fêtes éclats	TD 213	☐	★✦✦✦	820	106 W	230 V	20 kg	IP67
Étincelles joyeuses fêtes	TD 79	☐	★✦✦✦	820	106 W	230 V	19 kg	IP67

★ 20% Flash ✦✦✦ Effet éclat ✨ Effet chute de neige

Décor personnalisables en couleurs (guirlandes p. 15, tubes p. 31)

TRAVERSÉES DE RUE



Nœud double JOYEUSES FÊTES



Nœud JOYEUSES FÊTES



ÉLÉGANCE JOYEUSES FÊTES

TRAVERSÉES DE RUE



RIDEAU JOYEUSES FÊTES



CADEAUX JOYEUSES FÊTES



CADEAUX JOYEUSES FÊTES XL

122

123

MODÈLE	RÉFÉRENCE	< >	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	📖	🏠
Nœud double Joyeuses fêtes	TD 87D	6,00 m	1,40 m	🟡	✦	2194	215 W	230 V	30 kg	IP67
Nœud joyeuses fêtes	TD 87	4,00 m	1,40 m	🟡	✦	1 500	160 W	230 V	25 kg	IP67
Élégance joyeuses fêtes	TD 42	4,50 m	1,40 m	🟡	✦	1 490	180 W	230 V	25 kg	IP67

MODÈLE	RÉFÉRENCE	< >	↑ ↓	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	📖	🏠
Rideau joyeuses fêtes	TD 18	7,00 m	1,40 m	🟡	✦	2194	215 W	230 V	30 kg	IP67
Cadeaux joyeuses fêtes	TD 96	4,50 m	1,40 m	🟡	✦	1 490	120 W	230 V	22 kg	IP67
Cadeaux joyeuses fêtes XL	TD 97	6,00 m	1,40 m	🟡	✦	1650	150 W	230 V	25 kg	IP67

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦ Effet chute de neige

✦ 20% Flash ✦✦ Effet éclat ✦ Effet chute de neige



CRELIGHT
— ILLUMINATIONS —



Décorations lumineuses

Décorations lumineuses
3D au sol



DÉCORS SUR MESURE



FONTAINE RIDEAUX - P. 179







PÈRE NOËL - P. 197

132



CADRE PHOTO JOYEUSES FÊTES - P. 192

133



MADAME ET MONSIEUR BISCUIT - P. 195



SHPÈRES 3D - P. 202

134



RENNES - P. 189

135



MAISON SUCRE D'ORGE - P. 183



CADRE PHOTO PÈRE NOËL - P. 192



SAPIN ANNEAUX - P. 167



CADEAU BOULES - P. 180



MONTGOLFIÈRE À SUSPENDRE - P. 184



LOCOMOTIVE JUPITER - P. 186



PETIT TRAIN - P. 187







SAPIN CÔNE BOULES - P. 171



MONTGOLFIÈRE - P. 184





SAPIN CERCLE - P. 167

© Nata France Auvergne



TRAINEAU GLACIER - P. 190 ET RENNE - P. 189




SAPIN ÉLÉGANCE - P. 167



GRAND CADEAU - P. 181



GRAVITY - P. 168



CADEAU FLORE - P. 180



SAPIN BOULES - P. 166 ET SPHÈRES 3D - P. 202



CRISTAL - P. 178



SAPIN ALPIN - P. 170

© Nata France Auvergne



STAR BALL - P. 178

© Nata France Auvergne



CARROSSE - P. 188 ET SAULE PLEUREUR - P. 236

158



ARCHE FLOCON - P. 173

159



BOULE PASSAGE - P. 175

© Nata France Auvergne

160



GRAVITY - P. 168

161



BOULE PASSAGE - P.175

162



BOULE PASSAGE - P. 175

163



PÈRE NOËL - P. 197 ET CADEAU COUCHÉ - P. 196



SAPIN PYRAMIDE - P. 166

166



SAPIN PYRAMIDE *
SPY3

	4,50 x 2,00 x 2,00 m
	24 V
	420 W
	IP65



SAPIN BOULES *
SPB2

	4,00 x 2,80 x 2,80 m
	24 V
	200 W
	IP65




SAPIN ÉLÉGANCE *
SAPELEG

	2,20 x 1,20 x 0,90 m
	24 V
	25 W
	IP65



SAPIN CERCLE *
SPC7

	Ø 3,40 x 7,30 m
	24 V
	752 W
	IP65



SAPIN ANNEAUX
SAPAN

	Ø 1,40 x 2,70 m
	24 V
	110 W
	IP65

Flashez-moi !



167

* Autres dimensions et couleurs sur demande

Long. x larg. x haut.

* Autres dimensions et couleurs sur demande



ÉTINCELLE
BLANCHE
AVEC ANIMATION
SMDa
PAGE 39

SAPIN CÔNE
MONTAGNE *
SPCM6

	Ø 2,00 x 6,00 m
	24 V
P	150 W
	IP65



GRAVITY *
GRAV4

	Ø 1,80 x 4,00 m
	24 V
P	190 W
	IP65



SAPIN CÔNE RUBAN *
SPCR

	Ø 1,30 x 4,00 m
	24 V
P	135 W
	IP65



SAPIN CÔNE LIGHT *
SPCL

	Ø 1,35 x 4,00 m
	24 V
P	140 W
	IP65



SAPIN CÔNE LIGHT
BOULES *
SPCLB

	Ø 1,35 x 4,00 m
	24 V
P	140 W
	IP65

* Autres dimensions et couleurs sur demande

* Autres dimensions et couleurs sur demande



SAPIN ALPIN *
SAPALP7

	Ø 3,40 x 7,25 m
	24 V
P	488 W
	IP65

SAPIN CÔNE
FLOCON BOULES *
SPCFB7

	Ø 2,20 x 6,95 m
	24 V
P	390 W
	IP65

SAPIN CÔNE FLOCON *
SPCF7

	Ø 2,20 x 6,95 m
	24 V
P	390 W
	IP65

SAPIN PASSAGE
BOULES *
SPPB

	Ø 2,15 x 6,60 m
	24 V
P	287 W
	IP65

SAPIN CÔNE BOULES *
SPCB

	Ø 1,50 x 4,00 m
	24 V
P	100 W
	IP65

SAPIN CÔNE BOULES *
SPCB

	Ø 1,50 x 4,00 m
	24 V
P	100 W
	IP65

* Autres dimensions et couleurs sur demande

* Autres dimensions et couleurs sur demande



ARCHE BOULE 3D *
ARCB 3D

	3,75 x 0,55 x 2,55 m
	24 V
P	80 W
	IP65



ARCHE BOULE 2D *
ARCB

	3,00 x 1,95 m
	24 V
P	23 W
	IP65



ARCHE ÉTOILE
ARCE

	3,75 x 1,20 x 3,00 m
	24 V
P	83 W
	IP65



ARCHE FLOCONS
ARCF


	7,25 x 1,00 x 4,15 m
	24 V
P	279 W
	IP65



ARCHE SUCRE D'ORGE *
ARCSO

	7,10 x 0,50 x 4,50 m
	24 V
P	550 W
	IP65

Flashez-moi !



ARCHE BOULE 3D
ARCB 3D

	3,75 x 0,55 x 2,55 m
	24 V
P	80 W
	IP65

* Autres dimensions et couleurs sur demande

Long. x larg. x haut.



ARCHE CHATEAU
ARC CHA

	6,40 x 1,40 x 5,00 m
	24 V
P	491 W
	IP65



174



BOULE PHOTOPOINT *
BLPH

	Ø 3,00 x 3,50 m
	24 V
P	490 W
	IP65



BOULE PASSAGE *
BLP

	Ø 3,00 x 2,90 m
	24 V
P	904 W
	IP65



175



BOULE PASSAGE PAON *
BLPP

	3,00 x 2,65 x 3,15 m
	24 V
P	490 W
	IP65

* Autres couleurs sur demande

* Autres couleurs sur demande



BOULE PASSAGE *
BLP

	Ø 4,90 x 4,30 m
	24 V
P	1 218 W
	IP65



PAYSAGE ÉTOILE *
PAY ET

	3,95 x 1,00 x 3,00 m
	24 V
P	116 W
	IP65



BOULE PASSAGE NCEUD *
BLP ND

	5,20 x 3,30 x 3,20 m
	24 V
P	405 W
	IP65



ÉTOILE 3D À POSER *
ET2DP

	2,10 x 2,10 x 1,40 m
	24 V
P	135 W
	IP65



TRISTAR *
TRI

	2,00 x 0,30 x 2,00 m
	24 V
P	150 W
	IP65

Flashez-moi !



* Autres couleurs sur demande

* Autres dimensions et couleurs sur demande

Long. x larg. x haut.



STAR BALL * STB L	
	2,10 x 2,10 x 2,10 m
	24 V
	300 W
	IP65

STAR BALL * STB XL	
	4,00 x 4,00 x 4,00 m
	24 V
	170 W
	IP65



CRISTAL * CRIS	
	2,00 x 2,00 x 2,60 m
	24 V
	150 W
	IP65



GALAXIE * GAL	
	5,00 x 1,50 x 5,50 m
	24 V
	415 W
	IP65



FONTAINE * FTE	
	Ø 3,00 x 6,00 m
	24 V
	520 W
	IP65



FONTAINE RIDEAU * FR	
	Ø 2,90 x 2,50 m
	24 V
	392 W
	IP65

* Autres couleurs sur demande

Long. x larg. x haut.

* Autres dimensions et couleurs sur demande


Long. x larg. x haut.



CADEAU DORÉ
CADO


	1,00 x 1,00 x 1,40 m
	24 V
	34 W
	IP65

* Autres dimensions et couleurs sur demande



CADEAU BOULES*
CADB

	1,15 x 0,35 x 2,50 m
	24 V
	80 W
	IP65



CADEAU FLORE*
CADF

	1,00 x 1,00 x 1,20 m
	24 V
	80 W
	IP65

Long. x larg. x haut.



GRAND CADEAU 3D
GC

	2,20 x 0,30 x 2,20 m
	24 V
	400 W
	IP65

* Autres dimensions et couleurs sur demande



CADEAU 3D*
CAD

	2,00 x 2,00 x 2,50 m
	24 V
	438 W
	IP65

Long. x larg. x haut.

RUBAN CADEAU 3D*
RCAD

	1,55 x 1,55 x 2,10 m
	24 V
	250 W
	IP65





CADEAU SCÈNE *
CADS

	3,00 x 2,00 x 3,00 m
	24 V
	420 W
	IP65

Flashez-moi !



Entrez dans la magie... Derrière leurs vitres, nos décors prennent vie, révélant des scènes animées qui invitent à un retour à l'enfance et aux traditions enchantées !



MAISON SUCRE D'ORGE
MSO

	2,50 x 1,70 x 4,20 m
	24 V
	518 W
	IP65

Long. x larg. x haut.



* Autres dimensions et couleurs sur demande



MONTGOLFIÈRE*
MOGOLF

	6,30 x 3,60 x 3,60 m
	24 V
	538 W
	IP65

Flashez-moi !



Embarquez
petits et
grands et
prenez la
pose !

* Autres couleurs sur demande



Flashez-moi !



MONTGOLFIÈRE
A SUSPENDRE*
MOGOLF S

	2,00 x 3,90 m
	24 V
	250 W
	IP65

Long. x larg. x haut.

Embarquez
petits et
grands et
prenez la
pose !



FUSÉE 3D*
FUS 3D

	1,50 x 1,50 x 3,50 m
	24 V
	200 W
	IP65

* Autres couleurs sur demande





Flashez-moi !



JUPITER
JUP

	6,50 x 2,20 x 2,80 m
	24 V
	1000 W
	IP65

Embarquez petits et grands pour un voyage féerique !

Notre locomotive et nos trains offrent une expérience unique :
une immersion magique où chacun peut monter à bord, prendre
des photos et repartir avec des souvenirs lumineux !



Photo de réalisation P. 141

PETIT TRAIN
TRAIN 2

	6,80 x 1,30 x 1,80 m
	24 V
	290 W
	IP65

PETIT TRAIN
TRAIN 1

	5,20 x 1,00 x 1,75 m
	24 V
	201 W
	IP65

* Autres couleurs sur demande

Long. x larg. x haut.

188

CARROSSE
CAR

	4,50 x 1,90 x 3,00 m
	24 V
P	244 W
	IP65



CHEVAL
CHE

	2,67 x 0,60 x 2,00 m
	24 V
P	65 W
	IP65



RENNE QUI SAUTE *
RENSTL

	3,00 x 1,70 x 1,10 m
	24 V
P	170 W
	IP65



RENNE COUCHÉ 3D *
RENC

	1,50 x 0,80 x 1,40 m
	24 V
P	120 W
	IP65



RENNE TÊTE EN HAUT *
RENTH XL

	1,90 x 1,10 x 3,00 m
	24 V
P	170 W
	IP65



RENNE TÊTE EN BAS *
RENTBL

	2,00 x 0,80 x 1,30 m
	24 V
P	120 W
	IP65



Long. x larg. x haut.

* Autres dimensions et couleurs sur demande

Long. x larg. x haut.

189

TRAINEAU GLACIER
TRGL

	2,20 x 1,65 x 1,00 m
	24 V
	80 W
	IP65

Flashez-moi !



RENNE *
REN

	1,65 x 1,00 x 2,20 m
	24 V
	80 W
	IP65

BOÎTE AUX LETTRES
BAL

	1,00 x 0,65 x 1,80 m
	24 V
	95 W
	IP65



ÉTINCELLE
BLANCHE
AVEC ANIMATION
SMDA
PAGE 39



BOÎTE AUX LETTRES
CADEAU *
BAL CAD

	0,85 x 0,45 x 1,85 m
	24 V
	145 W
	IP65

TUBE ANIMÉ




RENNE DORÉ
REND L

	2,20 x 1,00 x 1,60 m
	24 V
	120 W
	IP65



TRAINEAU
TR

	2,20 x 0,85 x 1,25 m
	24 V
	130 W
	IP65



BOÎTE AUX LETTRES
DU PÈRE NOËL *
BLPN

	∅ 1,00 x 2,70 m
	24 V
	90 W
	IP65

LEVÉE DU COURRIER POSSIBLE DANS TOUTES LES BOÎTE AUX LETTRES

BOÎTE AUX LETTRES
CHAPEAU *
BLCH

	∅ 0,60 x 1,80 m
	24 V
	50 W
	IP65

Long. x larg. x haut.

* Autres dimensions et couleurs sur demande

CADRE PÈRE NOËL
CA PN

	1,72 x 2,90 m
	24 V
P	45 W
	IP65

CHOUETTE
CHOU

	2,00 x 1,00 x 1,90 m
	24 V
P	120 W
	IP65



Flashez-moi !



CADRE JOYEUSES FÊTES
CA JF

	1,80 x 1,00 x 2,60 m
	24 V
P	45 W
	IP65

 Long. x larg. x haut.

Un décor, un sourire, une photo !
Prenez la pose et repartez avec une
photo souvenir unique !

CADRE JOYEUSES FÊTES 2*
CA JF2

	5,00 x 1,05 x 3,50 m
	24 V
P	237 W
	IP65



* Autres couleurs sur demande



MARMOTTE PHOTOPOINT
MARPP

	2,05 x 1,50 x 1,80 m
	24 V
P	88 W
	IP65

 Long. x larg. x haut.

Un décor, un sourire, une photo !
Prenez la pose et repartez avec une
photo souvenir unique !

OURSON PHOTOPOINT
OPP

	1,50 x 0,60 x 1,80 m
	24 V
P	88 W
	IP65



OURSON PHOTOPOINT 2
OPP2

	1,50 x 0,60 x 1,80 m
	24 V
P	88 W
	IP65



RENNE PHOTOPOINT
RPP

	1,00 x 0,60 x 1,80 m
	24 V
P	88 W
	IP65



BONHOMME DE NEIGE
PHOTOPOINT
BDN PP

	1,00 x 0,60 x 1,80 m
	24 V
P	88 W
	IP65



MR LUTIN PHOTOPOINT
ML PP

	1,00 x 0,60 x 2,00 m
	24 V
P	95 W
	IP65



MME LUTIN PHOTOPOINT
MEL PP

	1,00 x 0,60 x 2,00 m
	24 V
P	95 W
	IP65



MME BISCUIT PHOTOPOINT
MEB PP

	1,00 x 0,60 x 1,70 m
	24 V
P	40 W
	IP65



MR BISCUIT PHOTOPOINT
MB PP

	1,00 x 0,60 x 1,80 m
	24 V
P	40 W
	IP65



* Autres dimensions et couleurs sur demande

Long. x larg. x haut.

Long. x larg. x haut.

Flashez-moi !



CADEAU COUCHÉ*
CADCO

	2,00 x 3,00 x 2,00 m
	24 V
P	130 W
	IP65



BOITE CADEAU
BOC

	3,60 x 3,40 x 4,00 m
	24 V
P	719 W
	IP65



ELFE LANTERNE
EFL

	1,40 x 1,05 x 2,00 m
	24 V
P	115 W
	IP65



PÈRE NOËL
PN

	2,10 x 1,75 x 3,60 m
	24 V
P	380 W
	IP65

PÈRE NOËL ASSIS
PNA

	2,50 x 2,50 x 2,00 m
	24 V
P	280 W
	IP65



BOTTE CADEAUX
BO CA

	2,30 x 1,50 x 2,70 m
	24 V
P	297 W
	IP65

* Autres couleurs sur demande

Long. x larg. x haut.

Long. x larg. x haut.

OURSON GLACÉ
OG

	5,70 x 4,00 x 5,00 m
	24 V
P	738 W
	IP65



OURSON PILOTE
OP

	5,70 x 4,00 x 5,00 m
	24 V
P	738 W
	IP65



RUDOLF SKIEUR
RDFS

	3,45 x 3,45 x 3,50 m
	24 V
P	287 W
	IP65



RUDOLF
RDF

	3,45 x 3,45 x 3,50 m
	24 V
P	287 W
	IP65



 Long. x larg. x haut.

 Long. x larg. x haut.

OURSON ASSIS ORSA

	2,50 x 2,50 x 3,50 m
	24 V
P	480 W
	IP65

Flashez-moi !



OURSON ORS

	Ø 1,25 x 2,50 m
	24 V
P	174 W
	IP65

MR BISCUIT MB

	1,50 x 0,30 x 2,00 m
	24 V
P	106 W
	IP65



Long. x larg. x haut.



MARMOTTE 3D MAR 3D2

	1,75 x 2,00 x 2,40 m
	24 V
P	160 W
	IP65

MARMOTTE 3D MAR 3D5

	3,50 x 4,00 x 4,80 m
	24 V
P	395 W
	IP65



BONHOMME DE NEIGE 3D BNN

	Ø 1,30 x 2,00 m
	24 V
P	120 W
	IP65

Flashez-moi !



BONHOMME DE NEIGE LUGE 3D BNL

	1,75 x 1,20 x 1,85 m
	24 V
P	146 W
	IP65

Long. x larg. x haut.

ESQUIMAU
PÊCHEUR 3D
ESP

	1,00 x 1,00 x 2,00 m
	24 V
	122 W
	IP65

PINGOUIN
JOJO

	1,00 x 0,60 x 1,80 m
	24 V
	88 W
	IP65

PINGOUIN XL
PING XL

	3,30 x 2,80 x 5,00 m
	24 V
	903 W
	IP65

OURS 3D
OUB



	2,00 x 0,60 x 1,15 m
	24 V
	140 W
	IP65

SPHÈRE 3D *
SPH

	0,80 / 1,00 / 1,50 m
	24 V
	48 / 60 / 90 W
	IP65

IGLOO *
IGL

	Ø 2,00 x 1,00 m
	24 V
	70 W
	IP65



* Autres dimensions et couleurs sur demande

Long. x larg. x haut.

Long. x larg. x haut.





Lettres et textes lumineux personnalisables en couleurs et en tailles.

Nous consulter.



3D

Flashez-moi !



2D






Décorations lumineuses

Décorations 3D
lanternes




Pour un usage intérieur comme extérieur !



Blason à suspendre.
Personnalisable en couleurs et
en tailles.

Nous consulter.



214

215

SUCRE D'ORGE
SDO

	3,00 m
	24 V
	70 W
	IP65

MAISON PAIN D'ÉPICES
MPDE

	2,00 x 2,00 m
	24 V
	360 W
	IP65

PAIN D'ÉPICES
PDE

	2,00 m
	24 V
	70 W
	IP65

PETIT PAIN D'ÉPICES
PPDE

	1,00 m
	24 V
	35 W
	IP65

CASSE-NOISETTE
CN

	3,00 m
	24 V
	160 W
	IP65

BLASON
BLAS1

	1,10 m x 1,00 m x 15 cm
	24 V
	30 W
	IP65


CASSE-NOISETTE
CN

	3,00 m
	24 V
	160 W
	IP65



Décors lumineux

Fairy Bubbles







NOS THÉMATIQUES PRÊTES À INSTALLER...



THÉMATIQUE "LA BANQUISE"



THÉMATIQUE "L'ATELIER GOURMAND"



THÉMATIQUE "SPORTS D'HIVER"



THÉMATIQUE "L'ATELIER DU PÈRE NOËL"

ANIMEZ ET SUBLIMEZ VOS ESPACES, AUSSI BIEN EN INTÉRIEUR QU'EN EXTÉRIEUR !



D'AUTRES SCÉNOGRAPHIES ET TAILLES DISPONIBLES À LA DEMANDE



Ø 4 M



Ø 3.50 M



Ø 3 M

Flashez-moi !





Décor lumineux

Arbres lumineux









234



235

MODÈLE	RÉFÉRENCE	▲ ▼	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🔒	🏠
Saule pleureur RVB	SOLM	3,80 m	Ø 3,00 m		-	2772	400 W	36 V	150 kg	IP65
Saule pleureur	SOLW	3,80 m	Ø 3,00 m		-	2772	400 W	36 V	150 kg	IP65

Flashez-moi !



MODÈLE	RÉFÉRENCE	▲ ▼	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🔒	🏠
Arbre à fleurs translucides	ARB2.5F	2,50 m	Ø 2,50 m		-	2140	115 W	24 V	125 kg	IP65
Arbre à fleurs translucides	ARB2.5W	2,50 m	Ø 2,50 m		-	2140	115 W	24 V	125 kg	IP65
Arbre à fleurs translucides	ARB4F	3,90 m	Ø 3,90 m		-	5740	295 W	24 V	200 kg	IP65
Arbre à fleurs translucides	ARB4W	3,90 m	Ø 3,90 m		-	5740	295 W	24 V	200 kg	IP65
Arbre à fleurs fuchsia	ARB5F	5,00 m	Ø 4,20 m		-	7280	375 W	24 V	250 kg	IP65
Arbre à fleurs blanche	ARB5W	5,00 m	Ø 4,20 m		-	7280	375 W	24 V	250 kg	IP65



ARB2

ARB1

ARB1

MODÈLE	RÉFÉRENCE	↑ ↓	◀ ▶	COULEUR LED	EFFET	NOMBRE LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Arbre à feuilles	ARB1	1,60 m	Ø 1,50 m	☐	-	432	18 W	24 V	15 kg	IP65
Arbre à feuilles	ARB2	2,90 m	Ø 2,00 m	☐	-	2 304	129 W	24 V	30 kg	IP65



Couleurs de feuilles disponibles pour personnaliser vos arbres



POT LUMINEUX

JARDINIÈRE BOIS
1,00 M

JARDINIÈRE BOIS
1,50 M

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠	INFORMATION
Pot lumineux	PO630 w	H 0,90 x 0,63 x 0,63 m	6 W	230 V	5 kg	IP65	Au sol avec lest ou fixation pot déco
Jardinière bois 1,00 m	JARDI 10	H 1,00 x 1,00 x 1,00 m	-	-	60 kg	-	Structure en aluminium - fond pour lestage (évite les ancrages au sol) - 4 pieds réglables
Jardinière bois 1,50 m	JARDI 15	H 1,00 x 1,50 x 1,50 m	-	-	90 kg	-	Structure en aluminium - fond pour lestage (évite les ancrages au sol) - 4 pieds réglables

Pose facile, protège, surélève et met en valeur votre décor.
Adapté pour les arbres lumineux et certains décors 3D sur demande.



Mise en lumière











RÉALISATION DU CONCEPTEUR LUMIÈRE TIMOTHÉ TOURY AVEC LE CONCOURS ET L'APPUI TECHNIQUE DE CRÉLIGHT







RÉALISATION DU CONCEPTEUR LUMIÈRE TIMOTHÉ TOURY AVEC LE CONCOURS ET L'APPUI TECHNIQUE DE CRÉLIGHT - PARIS 2024 JO




RÉALISATION DU CONCEPTEUR LUMIÈRE TIMOTHÉ TOURY AVEC LE CONCOURS ET L'APPUI TECHNIQUE DE CRÉLIGHT - PARIS 2024 JO













264

RÉALISATION DU CONCEPTEUR LUMIÈRE TIMOTHÉ TOURY AVEC LE CONCOURS ET L'APPUI TECHNIQUE DE CRÉLIGHT
80^{ÈME} ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT EN NORMANDIE - VILLE DE CARENTAN



265

RÉALISATION DU CONCEPTEUR LUMIÈRE TIMOTHÉ TOURY AVEC LE CONCOURS ET L'APPUI TECHNIQUE DE CRÉLIGHT
80^{ÈME} ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT EN NORMANDIE - VILLE DE CARENTAN



RÉALISATION DE LA SOCIÉTÉ LES ALLUMEURS DE RÊVES AVEC LE CONCOURS ET L'APPUI TECHNIQUE DE CRÉLIGHT
80^{ÈME} ANNIVERSAIRE DU DÉBARQUEMENT - VILLE DE OULLINS-PIERRE-BÉNITE



RÉALISATION DE LA SOCIÉTÉ LES ALLUMEURS DE RÊVES AVEC LE CONCOURS ET L'APPUI TECHNIQUE DE CRÉLIGHT
OCTOBRE ROSE - VILLE DE OULLINS-PIERRE-BÉNITE

Nos projecteurs vous accompagnent toute l'année, pour une communication originale !



DIVUM 30
PROJECTION FIXE - ANIMÉE



DIVUM 50
PROJECTION FIXE - ANIMÉE



SIGNUM
PROJECTION FIXE - ANIMÉE




Nous vous accompagnons sur la réalisation du graphisme de votre projection.
Infographie sur demande

MODÈLE	RÉFÉRENCE	MATÉRIAUX	SOURCE LUMINEUSE	FLUX LUMINEUX DE LA SOURCE	PUISSANCE	⚡	⚖️	🏠
Divum 30	DIV30	Aluminium - Acier	Citiled cob 6 000 °K	25 . 576 lm	250 W	110 - 240 V	12 kg	IP54
Divum 50	DIV50	Aluminium - Acier	Led cob 8 880 °K	37 . 100 lm	600 W	110 - 240 V	25 kg	IP54
Signum 50	SIG50	Aluminium	Citiled cob 6 000 °K	7 . 100 lm	50 W	110 - 240 V	6 kg	IP65
Signum 75	SIG75	Aluminium	Citiled cob 6 000 °K	9 . 600 lm	75 W	110 - 240 V	6 kg	IP65


PROJECTION FIXE OU ANIMÉE

L'installation d'un projecteur d'image nécessite une étude préalable de la part de nos techniciens avant la réalisation d'un devis.

Ces projecteurs sont faits pour recevoir un "GOBO", (disque gravé au laser), comportant la matrice graphique de l'image diffusée. Sa réalisation est standard ou sur mesure, du monochrome à la quadrichromie.



D'autres modèles de gobos disponibles sur simple demande.



PROJECTEUR LED FLOOD LIGHT



PROJECTEUR PAR LED



PROJECTEUR PAR ZOOM LED



BARRE LED 100 CM - WW1841



BARRE LED 100 CM - WW1861

270

271

MODÈLE	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	STRUCTURE	COULEUR LED	PUISSANCE	⚡	🏋️	🏠
Projecteur LED FLOOD LIGHT	PR FLOOD 100	0,23 x 0,28 x 0,16 m	Fonte d'aluminium	Ambre	100 W	230 V	2 kg	IP65
Projecteur Par LED	PR 18	0,33 x 0,24 x 0,27 m	Fonte d'aluminium	RGB W+Ambre+UV	225 W	230 V	8,5 kg	IP65
Projecteur Par zoom LED	PRZ 40	280 x 205 x 421 mm	Fonte d'aluminium	RGBW	300 W	230 V	7,5 kg	IP65
Barre LED 100 cm	WW1841	1015 x 85 x 195 mm	Aluminium	RGBW	200 W	230 V	9,5 kg	IP65
Barre LED 100 cm	WW1861	1015 x 85 x 195 mm	Aluminium	RGBWUV + Ambre	300 W	230 V	9,5 kg	IP65







 613, route de Nohanent - 63112 - BLANZAT

 contact@crelight-illum.com  06 89 64 16 25

 www.crelight-illum.com

